

## Annexe 1 : Liste des espèces de Faune inventoriées sur le site de la Sagne de Sécun

| Nom Latin  | Nom Français               | Site CREN                       |                      |                             |                                     | Hors site CREN<br>Retenue de Sécun |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  |                            | Pelouse et<br>lande de<br>Sécun | Sagne<br>de<br>Sécun | zone<br>sableuse<br>dénudée | zone de<br>contention<br>des bovins |                                    |
| <b>Invertébrés</b>                                   |                            |                                 |                      |                             |                                     |                                    |
| <b>Araignées</b>                                     |                            |                                 |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)       | Epeire feuille de chêne    | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)              | Epeire de velours          | x                               | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)           |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Agelena</i> sp.                                   |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)              |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)        |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Anypphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)      |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758                | Epeire à dents de scie     | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758               | Epeire diadème             | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758                |                            | x                               | x                    |                             |                                     |                                    |
| ? <i>Arctosa</i> sp.                                 |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Argenna subnigra</i> (O.P.-Cambridge, 1861)       |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)            | Argiope frelon             | x                               | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)           |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)         |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)           |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Clubiona</i> sp.                                  |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)                 | Cyclose conique            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)               | Thomise verte et brune des | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)           | Dolomède                   | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)         |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Drassodes</i> sp.                                 |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)             |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)                |                            | x                               | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)        |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)               | Lycose striée              |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Keijia tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)           |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)          |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)           | Mangore petite-bouteille   |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Meioneta mollis</i> (O.P.-Cambridge, 1871)        |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Meioneta simplicitaris</i> (Simon, 1884)          |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Metellina mendei</i> (Blackwall, 1869)            |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)           |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)       |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)           |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)                 | Araignée crabe             | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)        |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Mysmenella jobi</i>                               |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)            |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Nerience clathrata</i> (Sundevall, 1829)          |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)             | Araignées des fissures     | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Ozyptila</i> sp.                                  |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Pachygnatha</i> sp.                               |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| cf. <i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)         |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)                |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| cf. <i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000      |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| ? <i>Pardosa</i> sp.                                 | Araignée loup sp.          |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Peponocranium ludicrum</i> (O.P.-Cambridge, 1861) |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| ? <i>Pirata</i> sp.                                  |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)              | Pisaure                    | x                               | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953   |                            |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |
| <i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)                 |                            | x                               |                      |                             |                                     |                                    |
| <i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)             | Araignée globuleuse        |                                 | x                    |                             |                                     |                                    |

## Annexe 1 : Liste des espèces de Faune inventoriées sur le site de la Sagne de Sécun

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
| <i>Tenuiphantes menzei</i> (Kulczynski, 1887)                  |                       |   | x |
| <i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)                   |                       | x | x |
| <i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)                      |                       | x |   |
| <i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)                   |                       | x |   |
| <i>Xerolycosa</i> sp.  |                       |   | x |
| <i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)                        |                       | x |   |
| <b>Coléoptères</b>   |                       |   |   |
| <i>Leptura cordigera</i>                                       |                       |   | x |
| <i>Mylabris variabilis</i>                                     |                       |   | x |
| <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)                          |                       | x |   |
| <b>Dictyoptères</b>  |                       |   |   |
| <i>Ectobius pallidus</i>                                       |                       |   | x |
| <b>Hémiptères</b>  |                       |   |   |
| <i>Aphrophora alni</i>   |                       |   | x |
| <i>Cicada ornata</i> Linnaeus, 1758                            | Cigale grise ou Cacan | x |   |
| <i>Cicadella viridis</i>                                       |                       |   | x |
| <i>Hydrometra stagnorum</i>                                    |                       |   | x |
| <i>Lyristes plebejus</i> (Scopoli, 1763)                       | La Cigale plébéienne  | x |   |
| <b>Hétérocères</b>   |                       |   |   |
| <i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)                         |                       | x |   |
| <i>Adactylotis contaminaria</i> (Hübner, [1813])               |                       | x |   |
| <i>Agrotis exclamatoris</i> (Linnaeus, 1758)                   |                       | x |   |
| <i>Anorthoa munda</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)         |                       | x |   |
| <i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)                        |                       | x |   |
| <i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)                         |                       | x |   |
| <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)                       |                       | x |   |
| <i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)                   |                       | x |   |
| <i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)                     |                       |   | x |
| <i>Campaea margaritata</i> (Linnaeus, 1767)                    |                       | x |   |
| <i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, [1799])                      |                       | x |   |
| <i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)                  |                       | x |   |
| <i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)                     |                       | x |   |
| <i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)                 |                       | x |   |
| <i>Craniophora ligustri</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)   |                       | x |   |
| <i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)                     |                       | x |   |
| <i>Ectropis crepuscularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) |                       | x |   |
| <i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)                       |                       | x |   |
| <i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)                      |                       | x |   |
| <i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)                         |                       | x |   |
| <i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)                           |                       | x |   |
| <i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)                    |                       | x |   |
| <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)                     |                       |   | x |
| <i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)                        |                       | x |   |
| <i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)                   |                       | x |   |
| <i>Lomographa temerata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)    |                       | x |   |
| <i>Lycophotia porphyrea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)   |                       | x |   |
| <i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)                         |                       | x |   |
| <i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)                           |                       | x |   |
| <i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)    |                       | x |   |
| <i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)                         |                       | x |   |
| <i>Nomophila noctuella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)    |                       | x |   |
| <i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)                     |                       | x |   |
| <i>Odezia atrata</i> (Linnaeus, 1758)                          |                       | x |   |
| <i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)                     |                       | x |   |
| <i>Opisthographa luteolata</i> (Linnaeus, 1758)                |                       | x |   |
| <i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)                  |                       | x |   |
| <i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)                            |                       | x |   |
| <i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)                   |                       | x |   |
| <i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)                    |                       | x |   |

## Annexe 1 : Liste des espèces de Faune inventoriées sur le site de la Sagne de Sécun

|   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| <i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)                  |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)                 |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Rusina ferruginea</i> (Esper, [1785])                      |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)                       |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)                        |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)                        |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Tortrix viridana</i> Linnaeus, 1758                        |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Xanthorhoe montanata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)  |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)                       |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <b>Névroptères</b>  |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <i>Hypochrysa elegans</i> (Burgmeister, 1839)                 |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <b>Odonates</b>   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)                           | Aeshne bleue                  |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805                           | Aeshne mixte                  |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873              | Caloptéryx vierge méridionale |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)                 | Agrion délicat                |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)             | Leste vert                    |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Coenagrion puella</i> (L., 1758)                           | Agrion jouvencelle            |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Cordulegaster boltonii boltonii</i> (Donovan, 1807)        | Cordulégastre annelé          |  |  |  |  | x | x |   |
| cf. <i>Lestes virens virens</i> (Charpentier, 1825)           | Leste verdoyant méridional    |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Libellula depressa</i> L., 1758                            | Libellule déprimée            |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Orthetrum cancellatum</i> (L., 1758)                       | Orthétrum réticulé            |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)               | Orthétrum bleuissant          |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)                     | Petite nymphe au corps de feu |  |  |  |  |   | x |   |
| <b>Opilions</b>   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <i>Leiobunum rotundum</i> (Latreille, 1798)                   |                               |  |  |  |  |   | x |   |
| ? <i>Phalangiidae</i> sp.                                     |                               |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Phalangium opilio</i> Linné, 1758                          |                               |  |  |  |  | x | x |   |
| <b>Orthoptères</b>  |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)                    | Oedipode automnale            |  |  |  |  | x | x |   |
| cf. <i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | Oedipode émeraude             |  |  |  |  |   |   | x |
| <i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)     | Chorthippe mélodieux          |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Chorthippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)         | Criquet duettiste             |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)      | Criquet vert-échine           |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Chorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)  | Criquet des pâtures           |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Chorthippus vagans vagans</i> (Eversmann, 1848)            | Criquet des pins              |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Chorthippus (Stauroderus) scalaris</i> (Fischer de Waldhe  | Criquet jacasseur             |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Ephippiger ephippiger diurnus</i> Dufour, 184              | Ephippigère des vignes        |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758                      | Grillon champêtre             |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)                  | Leptophye ponctuée            |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)                 | Decticelle bariolée           |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)                       | Grillon des bois              |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)                     | Oedipode turquoise            |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)               | Decticelle cendrée            |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Platycleis albopunctata albopunctata</i> (Goeze, 1778)     | Decticelle chagrinée          |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Ruspolia nitidula nitidula</i> (Scopoli, 1786)             | Conocéphale gracieux          |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)                   | Criquet ensanglanté           |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1878)                         | Tétrix des vasières           |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)                | Grande sauterelle verte       |  |  |  |  |   | x | x |
| <b>Rhopalocères</b>   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <i>Adscita</i> sp.  |                               |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)                          | Le Grand Mars changeant       |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)                 | Le Tristan                    |  |  |  |  |   | x | x |
| <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)                       | Le Gazé                       |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)         | Le Moyen Nacré                |  |  |  |  | x |   |   |
| <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)                       | Le Tabac d'Espagne            |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)                      | Le Silène                     |  |  |  |  | x | x |   |
| <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)                       | L'Hespérie de la Passe-Rose   |  |  |  |  |   | x |   |
| <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)                   | L'Azuré des nerpruns          |  |  |  |  | x |   |   |

## Annexe 1 : Liste des espèces de Faune inventoriées sur le site de la Sagne de Sécun

|   |                         |   |   |   |
|---|-------------------------|---|---|---|
| <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)                 | La Petite Violette      | x |   |   |
| <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)         | Le Fadet commun         | x |   |   |
| <i>Colias crocea</i> (Fourcroy, 1785)                 | Le Souci                | x |   |   |
| <i>Erebia meolans</i> (de Prunner, 1798)              | Le Moiré des fétuques   |   | x |   |
| <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)                 | Le Point-de-Hongrie     | x |   |   |
| <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)             | Le Citron               | x | x |   |
| <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)              | Le Petit Nacré          | x | x |   |
| <i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)              | Le Petit Sylvain        |   | x |   |
| <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)               | Le Cuivré commun        | x | x | x |
| <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)               | Le Myrtil               | x | x |   |
| <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)           | Le Demi-Deuil           | x |   |   |
| <i>Nymphalis io</i> (Linnaeus, 1758)                  | Le Paon-du-jour         | x | x |   |
| <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)                | La Sylvaine             | x |   |   |
| <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)               | Le Tircis               | x |   |   |
| <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)              | La Piéride du chou      | x |   |   |
| <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)                   | La Piéride du navet     |   | x |   |
| <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)             | Le Gamma                |   | x |   |
| <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)          | L'Azuré de la Bugrane   | x |   |   |
| <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)              | L'Amaryllis             | x |   |   |
| <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)              | Le Vulcain              | x | x |   |
| <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)                | Le Belle-Dame           | x |   |   |
| <b>Vertébrés</b>                                      |                         |   |   |   |
| <b>Amphibiens</b>                                     |                         |   |   |   |
| <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)           | Crapaud accoucheur      |   |   | x |
| <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                     | Crapaud commun          | x |   |   |
| <i>Rana temporaria</i> Linné, 1758                    | Grenouille rousse       | x | x | x |
| <b>Mammifères</b>                                     |                         |   |   |   |
| cf. <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)       | Campagnol terrestre     | x |   |   |
| <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)           | Chevreuil               |   | x |   |
| <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778                   | Lièvre d'Europe         | x |   |   |
| <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)                   | Loutre                  | x |   |   |
| <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758                | Ecureuil roux           | x |   |   |
| <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758                      | Sanglier                |   | x |   |
| <b>Oiseaux</b>  |                         |   |   |   |
| <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)           | Mésange à longue queue  |   | x |   |
| <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758              | Canard colvert          |   |   | x |
| <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                   | Buse variable           | x |   |   |
| <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)           | Chardonneret élégant    | x |   |   |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Gros bec casse-noyaux   |   | x |   |
| <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758                | Pigeon ramier           | x |   |   |
| <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)             | Pic noir                |   | x |   |
| <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758             | Bruant jaune            |   | x |   |
| <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)            | Rouge-gorge             |   | x |   |
| <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758               | Pinson des arbres       | x | x |   |
| <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)           | Geai des chênes         | x | x |   |
| <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758               | Bec-croisé des sapins   |   | x |   |
| <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758                 | Mésange huppée          |   | x |   |
| <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                     | Mésange charbonnière    | x |   |   |
| <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)               | Bondrée apivore         |   | x |   |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)             | Bouvreuil pivoine       | x |   |   |
| <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)          | Roitelet triple bandeau |   | x |   |
| <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)            | Fauvette à tête noire   | x | x |   |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)       | Troglodyte mignon       |   | x |   |
| <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                   | Merle noir              | x |   |   |
| <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758               | Grive draine            | x |   |   |
| <b>Reptiles</b>                                       |                         |   |   |   |
| <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)                 | Couleuvre à collier     |   | x |   |
| <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | Lézard des murailles    | x |   |   |
| <i>Zootoca vivipara</i> Jacquin, 1787                 | Lézard vivipare         |   | x |   |